





Bezugsprofil DIN 3972/II
Scheiben-Fertigschneidräder nach DIN 1825, Eingriffswinkel 20°,
Bezugsprofil DIN 5480 (in ähnlichen Abmessungen erhältlich)





Bestell-Nr.	Modul	z0	d0	d3	d1	b1	Beschichtung 1	Beschichtung 2
S 00.50-076-15	0.5	152	76	31.745	70	15	TIALN	Alcrona
S 00.60-096-14	0.6	160	96	44.45	90	14	TIALN	Alcrona
S 00.70-070-16	0.7	100	70	31.745	62	16	TIALN	Alcrona
S 00.75-075-16	0.75	100	75	31.745	68	16	TIALN	Alcrona
S 00.80-072-16	0.8	90	72	31.745	65	16	TIALN	Alcrona
S 01.00-100-16	1	100	100	44.45	90	16	TIALN	Alcrona
S 01.00-124-20	1	124	124	44.45	115	20	TIALN	Alcrona
S 01.25-100-16	1.25	80	100	44.45	90	16	TIALN	Alcrona
S 01.25-125-20	1.25	100	125	44.45	115	20	TIALN	Alcrona
S 01.50-102-18	1.5	68	102	44.45	90	18	TIALN	Alcrona
S 01.50-126-20	1.5	84	126	44.45	115	20	TIALN	Alcrona
S 01.75-102-20	1.75	58	102	44.45	90	20	TIALN	Alcrona
S 01.75-126-22	1.75	72	126	44.45	115	22	TIALN	Alcrona
S 02.00-100-20	2	50	100	44.45	85	20	TIALN	Alcrona
S 02.00-128-24	2	64	128	44.45	115	24	TIALN	Alcrona
S 02.25-101-20	2.25	45	101	44.45	90	20	TIALN	Alcrona
S 02.25-126-24	2.25	56	126	44.45	110	24	TIALN	Alcrona
S 02.50-100-20	2.5	40	100	44.45	85	20	TIALN	Alcrona
S 02.50-125-24	2.5	50	125	44.45	110	24	TIALN	Alcrona
S 02.75-099-24	2.75	36	99	44.45	85	24	TIALN	Alcrona
S 02.75-127-24	2.75	46	127	44.45	110	24	TIALN	Alcrona
S 03.00-099-24	3	33	99	44.45	85	24	TIALN	Alcrona
S 03.00-126-24	3	42	126	44.45	110	24	TIALN	Alcrona
S 03.25-101-24	3.25	31	101	44.45	85	24	TIALN	Alcrona
S 03.50-102-24	3.5	29	102	44.45	85	24	TIALN	Alcrona
S 03.50-126-24	3.5	36	126	44.45	110	24	TIALN	Alcrona
S 03.75-101-24	3.75	27	101	44.45	85	24	TIALN	Alcrona
S 04.00-100-24	4	25	100	44.45	80	24	TIALN	Alcrona
S 04.00-128-24	4	32	128	44.45	110	24	TIALN	Alcrona
S 04.50-099-24	4.5	22	99	44.45	80	24	TIALN	Alcrona
S 04.50-126-24	4.5	28	126	44.45	105	24	TIALN	Alcrona
S 05.00-100-24	5	20	100	44.45	80	24	TIALN	Alcrona
S 05.00-130-26	5	26	130	44.45	110	26	TIALN	Alcrona
S 05.50-132-26	5.5	24	132	44.45	110	26	TIALN	Alcrona
S 06.00-102-24	6	17	102	44.45	82	24	TIALN	Alcrona
S 06.00-132-26	6	22	132	44.45	110	26	TIALN	Alcrona
S 06.50-104-24	6.5	16	104	44.45	82	24	TIALN	Alcrona
S 06.50-130-26	6.5	20	130	44.45	105	26	TIALN	Alcrona
S 07.00-126-26	7	18	126	44.45	100	26	TIALN	Alcrona
S 08.00-128-31	8	16	128	44.45	100	31	TIALN	Alcrona
S 10.00-140-31	10	14	140	44.45	105	31	TIALN	Alcrona

Bezugsprofil DIN 3972/II
 Glocken-Fertigschneidräder nach DIN 1826, Eingriffswinkel 20°
 Bezugsprofil DIN 5480 (in ähnlichen Abmessungen erhältlich)
 Modulgröße ab 6 auf Anfrage.



Bestell-Nr.	Modul	z0	d0	d3	d1	b1	Beschichtung 1	Beschichtung 2
S 01.00-076-15	1	76	76	31.745	65	41	TIALN	Alcrona
S 01.25-096-14	1.25	61	76	31.745	65	41	TIALN	Alcrona
S 01.50-070-16	1.5	34	51	19	42	32	TIALN	Alcrona
S 01.50-075-16	1.5	51	76.5	31.745	65	41	TIALN	Alcrona
S 01.50-072-16	1.5	68	102	44.45	90	46	TIALN	Alcrona
S 01.75-100-16	1.75	43	75	31.745	65	41	TIALN	Alcrona
S 02.00-124-20	2	26	52	19	43	32	TIALN	Alcrona
S 02.00-100-16	2	38	76	31.745	65	41	TIALN	Alcrona
S 02.00-125-20	2	50	100	44.45	85	46	TIALN	Alcrona
S 02.25-102-18	2.25	34	76.5	31.745	65	41	TIALN	Alcrona
S 02.50-126-20	2.5	22	55	19	44	32	TIALN	Alcrona
S 02.50-102-20	2.5	32	80	31.745	68	41	TIALN	Alcrona
S 02.50-126-22	2.5	40	100	44.45	85	46	TIALN	Alcrona
S 02.75-100-20	2.75	28	77	31.745	60	41	TIALN	Alcrona
S 03.00-128-24	3	20	60	19	46	35	TIALN	Alcrona
S 03.00-101-20	3	25	75	31.745	60	43	TIALN	Alcrona
S 03.00-126-24	3	33	99	44.45	85	46	TIALN	Alcrona
S 03.50-100-20	3.5	22	77	31.745	60	43	TIALN	Alcrona
S 03.50-125-24	3.5	29	101.5	44.45	85	46	TIALN	Alcrona
S 04.00-099-24	4	19	76	31.745	60	46	TIALN	Alcrona
S 04.00-127-24	4	25	100	44.45	82	46	TIALN	Alcrona
S 05.00-099-24	5	16	80	31.745	60	46	TIALN	Alcrona
S 05.00-126-24	5	20	100	44.45	80	46	TIALN	Alcrona
S 06.00-101-24	6	17	102	44.45	80	46	TIALN	Alcrona

Bezugsprofil DIN 3972/II
 Schaft-Fertigschneidräder nach DIN 1828, Eingriffswinkel 20°



MK 2 = Morsekegel 2, l2=40 mm, d5=M6 MK 4 = Morsekegel 4, l2=71 mm, d5=M16


Bestell-Nr.	Modul	z0	d0	Kegel	l0	z2 min	Beschichtung
S 01.00-016-100	1	16	16	MK2	100	36	TIALN
S 01.00-024-100	1	24	24	MK2	100	50	TIALN
S 01.25-020-100	1.25	16	20	MK2	100	36	TIALN
S 01.50-015-100	1.5	10	15	MK2	100	24	TIALN
S 01.50-024-100	1.5	16	24	MK2	100	36	TIALN
S 02.00-020-100	2	10	20	MK2	100	24	TIALN
S 02.00-028-100	2	14	28	MK2	100	36	TIALN
S 02.50-025-100	2.5	10	25	MK2	100	24	TIALN
S 02.50-035-150	2.5	14	35	MK4	150	34	TIALN
S 03.00-030-100	3	10	30	MK2	100	24	TIALN
S 03.00-042-150	3	14	42	MK4	150	34	TIALN
S 04.00-048-150	4	12	48	MK4	150	28	TIALN
S 05.00-060-150	5	12	60	MK4	150	28	TIALN



**Unser Portfolio ist breit:
Sonderwerkzeuge,
Projektierungen
und Toolmanagement**

Anhand ihrer Werkstückzeichnung erstellen wir komplexe Lösungsvorschläge mit dazugehörigen Wälzfräswerkzeugen inclusive Werkzeugaufnahmen.

Auf Wunsch erstellen wir auch Zeitberechnungen und Ablaufpläne für Werkzeugprojekte, dazu gehört auch unsere Dienstleistung mit Nachschärfservice.



**Hohe Qualität wird durch modernste Produktions - und Messtechnologie erreicht.
Interne Prozesse sind nach ISO 9001:2015 zertifiziert.**

